

Muscat Doré

Vass2R11s146-150




INRA Collection Vassal-Montpellier

OMtp767



Muscat doré

5S108

5S108  
Muscat doré  
Vassal-Montpellier  
146-150







Désignation : Muscat doré

Clos Planche 5 Côté S N° 108

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 3-9-57

S. 1 : 2

+ 2

PR = 2

Désignation : Muscat doré

Clos Planche 5 Côté S N° 108

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

13. 8. 57

Pr 4

A 1 - 1

2 - 01

3 - 0

4 - 0

5 - 0

1<sup>re</sup> époque

M. 13. 8. 1958

Pr = 4

Désignation : Muscat Doré

Clos Planche 5 Côté S N° 108

Vigueur : 2

Charge :

s. 13

23

30

Morte [4

50



Année 1956 Muscat doré  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté 55108  
~~145106~~

	x Nombre total	D A T E S									
		20	24								
1	3		3	x							
2											
3	4		2	x							
4											
5	2		1	x							

I 24-3-56  
 -2

Année 1957 Muscat doré  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 55108

	Nombre total	D A T E S									
		7/3									
1											
2											
3	4	2	x								
4											
5	4	1									

I 7-3-57  
 -2



Année 1958-

Muscat doré

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 5.8108 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		14/3	18.3	21/3	26.3						
1	4	0	0	0	2	✓					
2	3	0	0	0	2	✓					
3	4	0	0	2	3	x					
4			0								
5	4	1	1	2	3	✓					

D C 24-3-58  
+1 II<sup>e</sup>

Muscat Doré

Versaison à 50 90	76	77	78
VI 8 A1	29-7 0	8-8 +1	31-7 -1

Moy : 0

Fertilité taille courte	83	84	86
VI 8 A1	9	11	11
			10

Rendement  
2 Rms 146, 150 | 23.5, 36(-4)

Désignation :

*chuscat Poré*

VASSAL

Planche *5* Côté *5* N° *108* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ -  
duveteux 8 - cotonneux *9*  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* *Viper.* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* *3/4* en gouttière *6* - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses *7* -  
duveteuses *8* - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Daraneeux*

*15-5-56 Rouquiey*



Désignation : *Muscat doré*

VASSAL Planche *V* Côté *S* N° *708* Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9) .  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 3<sup>2</sup>*  
31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres ~~(9)~~ .  
39 - glabres 4 - sétueuses ~~(5)~~ - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

R. Sahué



N° ordre

Désignation : *Muscot doré*

VASSAL Planche 5 côté S N° 108 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sèteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré ⑤ - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

*pas de fleurs*

R. Sahuc .26.5.54

N° ordre

Designation : *Muscat doré*

VASSAL Planche *5* côté *S* N° *108* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré *7* - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4. *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*mm Muscat*

9 JUIN 1955  
*Tuel*



N° ordre

Désignation *Muscot doré*

VASSAL planche 5 côtés 5 N° 108 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑥ - révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑦ - révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⑧ - grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ⑦ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B. Roch  
23.8.06

N° ordre

Désignation *Nucet d'or*

VASSAL planche 5 côté S N° 108 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 5 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6  
④ aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

*Bret* - 1 AOÛT 1955



~~mangé par les oiseaux~~  
~~Pas de grappe~~

N° d'ordre  
Désignation Muscat doré  
VASSAL planche 5 côté S N°108 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée 7.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③
- A pédicelle de couleur : verte ① - rouge ⑤ - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge ⑧ - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

62918/83 pas de  
ligt aromatique  
mais non musquée  
(+triel)  
non musquée  
à l'égren

Indica le 8-8-1958  
Piquemad 22854

grappillons

N° d'Ordre

Désignation Muscat de

VASSAL planche 5 côté S N° 108 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 ( - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9  
25 ( - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la  
première ramification 3.

BAIE

- 26 ( - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ -  
Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 ( - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruiné 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 ( - Forme : discoïde ① - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -  
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 ( - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 -  
côtelée 5.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
33 ( - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
8 29-8-83 petit  
légonomatique 30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 -  
mais non musquée  
(7 miel)  
à l'Agave 31 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 ( - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 ( - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ② -

BKoch  
8.9.16



Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
 " : grêle (1), fort (2).  
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).  
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
 Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.  
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
 " : saillant (1), effacé (2).  
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

29.12.55

N° d'ordre: . . . vi. . . . Désignation: . Muscat doré . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. . 5.S.10.8 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - (3)  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9)  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3)  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3)  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - (3)  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5)  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - (8)

Tuul